

شماره جلسه: ۳	تاریخ تشکیل: ۹۹/۰۲/۱۴	صورتجلسه: کمیسیون تخصصی عمران
ساعت خاتمه: ۱۹:۴۵	ساعت شروع: ۱۸	محل برگزاری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

«پیشنهادات مصوب شده جلسه»

(پس از تصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

موضوعات مطرح شده:

جلسه بصورت مجازی با حضور کلیه اعضا تشکیل و نسبت به موارد ذیل ذیل بحث و تصمیم گیری به عمل آمد.

پیشنهاد های مصوب شده کمیسیون:

۱- پروپوزالهای آقایان دکتر میرجلیلی (تدوین دستورالعمل مدلسازی، طراحی و تهیه نقشه سازه های بتنی در ساختمان های استان یزد)، مهندس جلالیان (تهیه دستورالعمل طراحی و ارائه نقشه های ساختمانی مصالح بنایی کلاف دار)، دکتر حاذقیان (دستورالعمل گودبرداری، تهیه دفترچه محاسبات و نقشه های سازه نگهبان برای پروژه های ساختمانی استان یزد) و دکتر پورحسینی (دستورالعمل تهیه گزارش مطالعات ژئوتکنیکی پروژه های ساختمانی استان یزد) مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

۲- کلیات کلیه پروپوزالهای پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. از نظر فرمت و جزئیات، پروپوزال دکتر میرجلیلی مورد تایید قرار گرفت و قرار شد بقیه پروپوزالها با فرمت پیشنهادی دکتر میرجلیلی، ویرایش و تکمیل و پس از تایید اعضا به ریاست سازمان ارجاع گردد.

۳- ناظرین طرح ها به شرح ذیل تعیین شدند و قرار شد مجریان طرح ها گزارش پیشرفت را به صورت ماهیانه به ناظرین ارائه دهند و ناظرین پس از بررسی و اعلام نظر، جهت تصویب پیشرفت کار به کمیسیون ارائه نمایند. ضمناً قرار شد قبل از شروع کار مجریان، جلسه ای بین مجریان و ناظرین طرح ها برگزار و راهکار مناسب برای تامین نظر اعضای کمیسیون مبنی بر بومی سازی و کاربردی بودن نتایج طرح ها مورد هماهنگی قرار گیرد.

ناظرین طرح دکتر پورحسینی: مهندسین حامی نیا و پیوندی


ناظرین طرح دکتر حاذقیان: دکتر فروغی و مهندس حامی نیا

ناظرین طرح مهندس جلالیان: مهندسین غضنفری و نواب زاده

ناظرین طرح دکتر میرجلیلی: دکتر مرشد و مهندس جلالیان

۴- نامه مورخ ۹۹/۱/۲۷ ریاست سازمان مبنی بر ارائه پیشنهاد تخصصی جهت اصلاح محتوای شناسنامه فنی و ملکی مطرح و پیشنهادات ذیل به تصویب رسید:

الف- جدول شماره ۱۲ دفترچه اطلاعات ساختمان در دفترچه اصلی شناسنامه فنی و ملکی اضافه شود. نتیجه این جدول به عنوان امتیاز سازه ای ساختمان در جدول مجزایی همراه با سایر امتیازات بقیه گروه ها به عنوان امتیاز کلی ساختمان ارائه شود.



ب- سیستم فعلی ارزیابی سوالات شناسنامه فنی و ملکی (بله/خیر) به صورت فازی (ارزیابی کیفی یا درصدی) تغییر یابد.
ج- آیتم صرفه جوئی مصرف انرژی (بند ۴ جدول ۱۰ شناسنامه فنی و ملکی) در هر رشته به صورت مجزا و بصورت فازی (ارزیابی کیفی یا درصدی) ارزیابی شود و در نهایت امتیاز انرژی ساختمان ارزیابی و درج گردد.
د- جدول شماره ۹ شناسنامه فنی، بند یک، گروه بندی به کم/متوسط/زیاد/خیلی زیاد تغییر کند
ه- سیستم مقاوم جانبی (بند شماره ۱۰) مطابق جدول ۳-۴ آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم اصلاح گردد.
و- موارد ذیل مرتبط با ضوابط اجزای غیرسازه ای موضوع پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰، در جدول ۹ صفحه ۴ شناسنامه فنی ملکی اضافه گردد:

- دیوارهای غیرسازه ای داخلی و خارجی ساختمان مطابق با پیوست ۶ مهار جانبی شده اند؟
- تمهیدات لازم برای اتصال کافی نمای خارجی ساختمان مطابق با پیوست ۶ انجام شده است؟
- تمهیدات لازم برای مهار جانبی سقفهای کاذب ساختمان مطابق با پیوست ۶ انجام شده است؟
- تمهیدات لازم برای اتصال کافی و مهار جانبی جان پناه ها ی ساختمان مطابق با پیوست ۶ انجام شده است؟
- در صورت عدم لحاظ نمودن سختی اجزای دستگاہ پله در محاسبات سازه، آیا جزییات راه پله ها مطابق با پیوست ۶ لحاظ و اجرا شده است؟

«حاضرین»

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ۱. آقای دکتر فروغی | ۶. آقای مهندس جلالیان |
| ۲. آقای دکتر مرشد | ۷. آقای مهندس پیوندی |
| ۳. آقای دکتر میرجلیلی | ۸. آقای مهندس غضنفری |
| ۴. آقای مهندس حامی نیا | ۹. آقای مهندس نبوی یزد |
| ۵. خانم مهندس نواب زاده | |